

# GIGA 6: Datos técnicos

## Especialidades

Productos	Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Cappuccino 2 x Cappuccino Café con leche 2 x Café con leche Caffè Barista 2 x Café Barista Lungo Barista 2 x Lungo Barista Espresso doppio Espresso Macchiato / Macchiato 2 x Espresso Macchiato / Macchiato Cortado 2 x Cortado Latte Macchiato 2 x Latte Macchiato Flat White 2 x Flat White Porción de espuma de leche 2 x Porción de espuma de leche Porción de leche 2 x Porción de leche Jarrita de café Agua caliente Agua para té verde
Cantidad de productos	28
<b>Ventajas específicas</b>	
Inteligente modus (kunstmatige intelligentie)	Sí
Función One-Touch Lungo	Sí
Función One-Touch	Sí
Pre calentamiento inteligente	Sí
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	Sí
Sistema inteligente de agua (Intelligent Water System, I.W.S.®)	Sí
Cambio automático a leche/espuma de leche	Sí
Compatible con J.O.E.®	Sí
Rotary Switch	Sí

Wireless ready	Sí
Smart Connect en el equipamiento	Sí
Detección de polvo para segunda mezcla con café molido	Sí
Selección de café en grano a la carta	Sí
Monitorización activa del café en grano	Sí
Bandeja recoge gotas monitorizada	Sí
Tapa de protección de aroma	Sí
Compartimento de accesorios integrado	Sí
<b>Estándares JURA</b>	
Proceso de extracción por ciclos (Pulse Extraction Process)	Sí
Unidad de infusión VC variable	5 - 16 g
Sistema inteligente de preinfusión (I.P.B.A.S.®)	Sí
Mecanismo de molienda	2 mecanismos de molienda de discos cerámicos ajustables electrónicamente
Bomba de alto rendimiento, 15 bares	2
Sistema de calentamiento por thermoblock	2
Sistemas hidráulicos	2
Tecnología JURA para espuma fina	Sí
Sistema de leche	HP2
Indicación del estado de conservación	Sí
Programa de enjuague, limpieza y descalcificación integrado	Sí
Programa de enjuagado y limpieza del sistema de leche integrado	Sí
Higiene JURA certificada por TÜV	Sí
Cartucho de filtro CLARIS	CLARIS Smart
Modo de ahorro de energía (E.S.M.®)	Sí
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	Sí

## Opciones de ajuste y programación

Cantidad de agua para café programable y ajustable de manera individual	Sí
Intensidad del café programable y ajustable de manera individual (niveles)	10
Temperatura programable de la espuma de leche/leche (niveles)	10
Creación, reproducción y personalización de productos	Sí
Temperatura de infusión programable (niveles)	3
Temperatura de agua caliente programable (niveles)	3 niveles
Hora de desconexión programable	Sí
Hora de conexión y desconexión programables	Sí
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	Sí

## Diseño y materiales

Alu Frame Design© 3 mm	Sí
Visualizador de texto claro/gráfico	Visualizador a color con pantalla táctil
Iluminación de tazas ámbar/blanca	Sí
Conducto de café en polvo para café molido	Sí
Sounddesign	Sí

## Datos generales

Salida combinada ajustable anchura	20 - 50 mm
Salida combinada ajustable en altura (Cappuccino/Café)	69 - 158 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura	69 - 165 mm
Capacidad del depósito de agua	2,6 l
Capacidad del recipiente de café en grano	560 g
Depósito de posos de café (porciones máx.)	20
Longitud del cable	1,2 m
Voltaje / Potencia	230 V ~ / 2300 W

Potencia en modo de espera  $\leq 0.5$  W

Peso	18 kg
anchura	32 cm
altura	41,5 cm
Profundidad	48 cm
Número de artículo / color	15310
Año del modelo	2019